Industri manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,0



1.38.01





Alle industri manometer kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø100 mm og Ø160 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til –1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	≤600 bar: 100% x skala
	>600 bar: 75% x skala
Pulserende tryk:	≤600 bar: 90% x skala
	>600 bar: 66% x skala

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,0

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Excentrisk bagudvendt messing studs m/"tap".

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.



Industri manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0004251	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-0,6 bar
	0004252	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1 bar
	0004253	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1,6 bar
	0004254	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-2,5 bar
	0004255	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-4 bar
	0004256	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-6 bar
	0004257	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-10 bar
	0004258	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-16 bar
	0004259	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-25 bar
	0004260	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-40 bar
	0004261	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-60 bar
	0004262	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-100 bar
	0004263	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-160 bar
	0004264	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-250 bar
	0004265	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-400 bar
	0004266	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-600 bar
	0004267	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1.000 bar
	0004351	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-0,6 bar
	0004352	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-1 bar
	0004353	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-1,6 bar
	0004354	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-2,5 bar
	0004355	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-4 bar
	0004356	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-6 bar
	0004357	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-10 bar
	0004358	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-16 bar
	0004359	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-25 bar
	0004360	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-40 bar
	0004361	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-60 bar
	0004362	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-100 bar
	0004363	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-160 bar
	0004364	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-250 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Industri manometer, bagudvendt (fortsat).

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0004365	4	Ø160 mm	½" bag	0-400 bar
	0004366	4	Ø160 mm	½" bag	0-600 bar
	0004367	4	Ø160 mm	½" bag	0-1.000 bar

Industri vacuum-meter, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	004100	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/0 bar
	004200	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/0 bar

Industri vacuum-manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	004101	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+1,5 bar
	004102	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+3 bar
	004103	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+5 bar
	004104	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+9 bar
	004105	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+15 bar
	004106	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+24 bar
	004107	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+39 bar
	004201	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+1,5 bar
	004202	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+3 bar
	004203	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+5 bar
	004204	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+9 bar
	004205	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+15 bar
	004206	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+24 bar
	004207	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15