Kemi termometer til VVS og Industri

Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316
Kl. 1 / IP65



Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og korrosionsholdigt miljø.



Måleområde er for illustration



Standardudførelse:

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Tilslutning
Tilslutning og føler er af syrefast stål, AISI 316.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1.

BEMÆRK:
Leveres uden dykrør, se side 2.91.01

Kemi termometer Ø63 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000596	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-40/+40° C
	0000597	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-40/+40° C
	0000598	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-40/+40° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi termometer Ø63 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000516	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000517	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000518	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000501	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	0000502	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000503	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	0000506	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000507	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000508	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000510	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	0-120° C
	0000511	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	0000512	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	0000513	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C

Kemi termometer Ø83 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000576	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-40/+40° C
	0000577	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-40/+40° C
	0000578	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-40/+40° C
	0000579	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-40/+40° C
	0000536	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000537	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000538	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000539	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	0000521	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	0000522	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000523	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	0000524	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	0000526	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000527	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000528	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000529	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi termometer Ø83 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000561	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	0000562	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	0000563	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
	0000564	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C

Kemi termometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000586	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-40/+40° C
	0000587	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-40/+40° C
	0000588	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-40/+40° C
	0000589	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-40/+40° C
	0000571	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000572	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000573	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000574	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	0000541	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	0000542	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000543	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	0000544	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	0000546	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000547	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000548	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000549	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
	0000551	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	0000552	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	0000553	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
	0000554	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C

For rustfrie dykrør se overigt på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Dykrør til kemi indstikstermometer.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
480678-610	0000040	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 40 mm
480678-625	0000041	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 63 mm
480678-630	0000042	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 100 mm
480678-635	0000043	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 150 mm
480678-640	0000044	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 200 mm
480678-645	0000045	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 250 mm
480678-650	0000046	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 300 mm
	0000047	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 400 mm
	0000048	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 500 mm

For messing dykrør - se samlet oversigt på side 2.91.01

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15